



# FRONTPLOG **DPD**



# MÄHLERS | DPD

Effektiv kombinasjonsplog som er konstruert for å kaste snøen like bra til høyre som til venstre.

De siste årene har sikkerhet vært et av mottoene i Mählers utviklingsarbeid, og i likhet med andre diagonalploger har også DPD fjærende skjærholdere. Dette innebærer en kraftig redusert risiko for skader på plogen, samt risiko for retningsendring ved påkjøring av oppstikkende hindringer eller om plogen skjærer seg ned i underlaget.

– Mange av våre kunder har lang erfaring med ploger med faste skjær og vet hvilke risikoer som oppstår hvis plogen hogger inn i veibanen, og derfor utstyrt vi plogen med fjærende skjærholdere, sier Roar Wehn, salgs- og markedssjef hos Mählers

Roar Wehn sier at utviklingen av DPD er basert på kundeønsker. Når vi var ferdig med kravspesifikasjonene, gikk vi til tegnebordet og deretter til produksjon og testing av prototyper.

## Fordeler med DPD

- Fås i to bredder, 3400 og 3700 millimeter.
- Stor vingehøyde i begge retninger, med en utforming som ruller snøen lett.
- Svingbar +/- 37 grader og kaster bra i begge retninger.
- Fjærende skjærholdere for optimal sikkerhet
- Positiv skjærende angrepsvinkel på 55 grader for effektiv plogging uansett forhold.
- LED-lys og reflekser for maksimal synlighet
- Kan leveres med slapskjær som tilvalg for maksimalt rent resultat.

## TEKNISK INFORMASJON

Typ	DPD3400	DPD3700
Arbeidsbredde 0° (mm):	3 400	3 700
Arbeidsbredde 30° (mm):	3 000	3 200
Arbeidsbredde 37° (mm):	2 750	2 950
Høyde på sider (mm):	1 500	1 600
Høyde i midten (mm):	1 180	1 180
Slitestål (stk.):	4	4
Slitestål lengde (mm):	2x915+2x792	915
Slapseelementer (stk.)	6	6
Vridning(°):	±37	±37
Angrepsvinkel(°):	55	55
Vekt uten slaps/moddskjær:	1 330	1 380
Vekt med slaps/moddskjær:	1 540	1 590

## Standardutstyr:

- DPD uten slapseskjær leveres med slitesko.
- DPD med slapseskjær leveres med massive hjul.
- Hardmetallstål
- SVV brøyteplate eller kobling til Mählers radarfeste
- Hydraulisk tilkobling med standard Norsk Tema-koblinger
- Kantbeskyttelse

## Øvrig utstyr (valgfritt):

- Hjul
- Slitesko i hardmetall
- Sideforskyvning 160 mm til venstre
- Øvrig innfesting i henhold til aktuelle standarder for bl.a. Sverige, Finland og Tyskland.





## RIKTIG UTSTYRT UNDER ALLE VÆRFORHOLD MED SYSTEM MÄHLERS

Takket være System Mählers komplette program kan du finne nye forretningsmuligheter og øke utnyttelsesgraden til lastebilen eller veihøvelen året rundt.

Våre redskaper er bygd for å holde sesong etter sesong og øker kapasiteten sommer som vinter. Fleksible innfestinger forenkler montering og plogbytte.

Systembildene viser eksempler på kvalitetsredskaper og fester fra Mählers.

Parallelogrammet i System Mählers gjør det også mulig å bruke ploger for hjullastere på lastebil. Produktprogrammet omfatter også høvelblad for lastebil samt sideplog, snøstopp, grøftegravingsvinge og grusstrengspreder til veihøvel.

### REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Mählers Norge AS Vollmarka 3, 7224 Melhus, Norge  
Tlf. +47 909 35 698 | Fax +46 624-200 50 | E-mail [roar.wehn@mahlers.no](mailto:roar.wehn@mahlers.no)  
Webb [www.mahlers.no](http://www.mahlers.no) | FB [www.facebook.com/mahlersnorge](https://www.facebook.com/mahlersnorge)

  
**MÄHLERS**