



MÄHLERS

FRONTPLOG

DPH3400 & 3700



**HÖGKASTANDE FRONTPLOG
MED INBYGGD SÄKERHET**

MÄHLERS | DPH

Högekastande frontplog med inbyggd säkerhet

För krävande miljöer

Tusentals testmil har resulterat i en diagonalplog för krävande miljöer med stora snömängder.

DPH har en unik konstruktion som får snön att slungas ut med hög fart i en brant vinkel.

Den unika konstruktionen gör att snön accelererar ut ur plogen i hög hastighet. Snön kastas högt & långt från vägbanan.

Plogen bygger därmed en minimal plogkant, vilket är vanligt förekommande fenomen vid användning av konventionella plogar. Redan vid låga hastigheter, levererar plogen mycket tillfredsställande.

Unik säkerhet

DPH är likt andra Mählersprodukter byggd med tanke att vara så trafiksäker som möjligt för omgivningen, plogbilsföraren och fordonet.

Detta har Mählers konstruktionsteam löst genom att utrusta DPH med ett fjädrande & utlösande system i plogens bottendel. De individuellt utlösande skärhållarna förebygger skador på chaufför, plog och fordon, och förhindrar riktningsändring vid påkörning av uppstickande hinder eller om plog- en skär ned i vägbanan.

TEKNISK INFORMATION

Typ	DPH3400	DPH3700
Arbetsbredd 0° (mm):	3 400	3 700
Arbetsbredd 30° (mm):	3 000	3 200
Arbetsbredd 37° (mm):	2 750	2 950
Höjd höger (mm):	1 800	1 880
Höjd vänster (mm):	820	820
Vridning(°):	±37	±37
Skärvinkel(°):	35	35
Slitstål (st):	4	4
Slitstål längd (mm):	2x915+2x792	915
Moddskär (st):	6	6
Vikt inkl. fäste (kg):	1 260	1 295
Vikt inkl. moddskär (kg):	1 350	1 400
Autovärnskydd standard på höger sida		

Utöver detta har parallelogramets vridcylindrar inbyggda chockventiler som löser ut vid ev. påkörning av ett hinder.

Höger sida av plogen är beklädd med en glidplast som skonar exempelvis väggräcken.

Positionsljus och reflexer är standard. Det är möjligt att beställa plogen med reflexer som överensstämmer med respektive marknads bestämmelser.

Sammantaget gör alla dessa säkerhetsdetaljer DPH till en av marknadens säkraste högekastande plogar.

Fördelar DPH

- ⊕ Hög kasthöjd redan vid låga hastigheter
- ⊕ Maximal säkerhet med fjädrande/utlösande skärhållare minimerar olycksrisk med person och saksador
- ⊕ Ytterligare säkerhet med chockventiler på parallelogramets vridcylindrar reducerar skador vid påkörning av hinder
- ⊕ Kraftig konstruktion för krävande miljöer
- ⊕ Slitplast på höger sida för att skona väggräcken

Standardutrustning:

- DPH utan moddskär levereras med slitskor.
- DPH med moddskär levereras med massiva hjul.
- Hårdmetallskär
- Svensk standard VV-95 alt. koppling till Mählers radarfäste
- Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011
- Kantskydd

Övrig utrustning (tillval):

- Hjulställ
- Slitskor i hårdmetall
- Sidoförskjutning 160 mm till vänster
- Övrig infästning enligt resp. standard för bl.a. Norge, Finland och Tyskland.





RÄTT UTRUSTAD I ALLA VÄDER MED SYSTEM MÄHLERS

Tack vare System Mählers kompletta program kan du hitta nya affärsmöjligheter och höja nyttjandegraden på din lastbil eller väghyvel året runt.

Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar din kapacitet sommar som vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och plogbyte.

Systembilden visar typexemplen på kvalitetsredskap och fästen från Mählers.

Parallelogrammet i System Mählers gör det även möjligt att använda plogar för hjullastare till lastbil. Produktprogrammet omfattar även hyvelblad för lastbil samt sidoplog, snöstopp, dikningsvinge och strängspridare till väghyvel.

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön
Tel 0624-512 350 | Fax 0624-200 50 | E-post info@mahlers.se
Webb www.mahlers.se | FB www.mahlers.se/facebook


MÄHLERS